

Gipsplader

DA

YDEEVNEDEKLARATION

Nr: **SIDE14190004**

- 1 Varetypens unikke identifikationskode:
4-AK/18/type A_D_F_H_I
- 2 Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser
Gipsplader, der har gennemgået yderligere forarbejdning
- 3 Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse:
**SINIAT B.V.
P.O. Box 45
9930AA DELFZIJL - the Netherlands**
- 4 I givet fald navn og kontaktsadresse på den bemyndigede repræsentant:
N/A
- 5 Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne:
System 3 for forskydningsstyrke alle de andre forestillinger system 4.
- 6a Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard:
EN 14190:2014
- Notified Body
N/A
- 7 Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniserede tekniske specifikationer	
			AVCP	referencedokument
Forskydningsstyrke (for afstivende tømmer indrammet ydervægge og tømmer tagkonstruktioner)	b = .. [N]	NPD	3	EN 14190:2014
Reaktion ved brand (for udsatte situationer)	-	A2-s1, d0 (B)	4	EN 14190:2014
Vanddamp permeabilitet	$\mu = ..$	10 (dry)	4	EN 14190:2014
Stabilitet af loftsplader	-	NPD	4	EN 14190:2014
Bøjningsstyrke	N (tværgående retning)	$\geq 302,4$	4	EN 14190:2014
	N (langsgående retning)	≥ 774		
Slagstyrke (systemets ydeevne)	-	System performance	4	EN 14190:2014
Direkte luftlydisolation (systemets ydeevne)	Rw+C = .. [dB]	System performance	4	EN 14190:2014
Akustisk absorption (systemets ydeevne)	α_w	System performance	4	EN 14190:2014
Varmeledningsevne	$\lambda = .. [W/(m.K)]$	0,25	4	EN 14190:2014
Dangerous Substances		NPD		EN 14190:2014

- 8 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under sole responsibility of the manufacturer identified above.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

B. Welvaert, Managing Director

(navn og stilling)

Delfzijl: 10-03-15

(sted og dato)



(underskrift)

Gipsskivor

SV

PRESTANDEDEKLARATION

 Nr: **SIDE14190004**

- 1 Produkttypens unika identifikationskod:
4-AK/18/type A_D_F_H_I
- 2 Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga,
Gipsskivor som genomgått ytterligare bearbetning
- 3 Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs:
SINIAT B.V.
Postbus 45
9930AA DELFZIJL - Nederland
- 4 I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges:
N/A
- 5 Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens:
System 3 för skjuvhållfasthet alla andra föreställningar systemet 4
- 6a För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
EN 14190:2014
- Notified Body
N/A
- 7 Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation	
			AVCP	referensdokument
Skjuvhållfasthet (för hårdnande timmer inramade ytterväggar och träkonstruktioner tak)	$b = .. [N]$	NPD	3	EN 14190:2014
Reaktion vid brandpåverkan (för utsatta situationer)	-	A2-s1, d0 (B)	4	EN 14190:2014
Vattenångpermeabilitet	$\mu = ..$	10 (dry)	4	EN 14190:2014
Stabilitet hos takelement	-	NPD	4	EN 14190:2014
Böjhållfasthet	N (tvärriktningen)	$\geq 302,4$	4	EN 14190:2014
	N (pitkittäissuunnassa)	≥ 774		
Slagsegghet (prestanda)	-	System performance	4	EN 14190:2014
Direkt luftljudsisolering (prestanda)	$Rw+C = .. [dB]$	System performance	4	EN 14190:2014
Akustisk absorption (prestanda)	α_w	System performance	4	EN 14190:2014
Värmeledningsförmåga	$\lambda = .. [W/(m.K)]$	0,25	4	EN 14190:2014
Dangerous Substances		NPD		EN 14190:2014

- 8 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertecknat för tillverkaren av:
B. Welvaert, Managing Director
 (namn och befattning)

Delfzijl: 10-03-15
 (plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)

Kipsilevyt

FI

SUORITUSTASOILMOITUS

 Nro: **SIDE14190004**

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

4-AK/18/type A_D_F_H_I

2 Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Kipsilevy, jotka ovat läpikäyneet jatkojalostukseen

3 Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

SINIAT B.V.
P.O. Box 45
9930AA DELFZIJL - the Netherlands

4 Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

N/A

5 Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

System 3 leikkauslujuus kaikki muut esitykset järjestelmä 4

6a Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

EN 14190:2014

Notified Body

N/A

7 Ilmoitetut suoritus tason

Perusominaisuudet	Suoritus taso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	
			AVCP	viiteasiakirja
Leikkauslujuus (tärkkäykseen puu kehystetty ulkoseinien ja puutavaran kattorakenteisiin)	b = .. [N]	NPD	3	EN 14190:2014
Reagointi tuleen (altistuvilla tilanteissa)	-	A2-s1, d0 (B)	4	EN 14190:2014
Vesihöyryn läpäisevyys	μ = ..	10 (dry)	4	EN 14190:2014
Vakaus kattoelementit	-	NPD	4	EN 14190:2014
Taivutuslujuus	N (poikittaissuunnassa a)	≥302,4	4	EN 14190:2014
	N (pitkittäissuunnassa)	≥774		
Iskusitkeys (järjestelmän suorituskyky)	-	System performance	4	EN 14190:2014
Suora ilmä äänen eristys (järjestelmän suorituskyky)	Rw+C = .. [dB]	System performance	4	EN 14190:2014
Akustinen absorptio (järjestelmän suorituskyky)	αw	System performance	4	EN 14190:2014
Lämmönjohtokyky	λ = .. [W/(m.K)]	0,25	4	EN 14190:2014
Dangerous Substances		NPD		EN 14190:2014

8 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under sole responsibility of the manufacturer identified above.


Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

B. Welvaert, Managing Director

(nimi, tehtävä)

Delfzijl: 10-03-15

(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)

Gipsplater

NO

YTELSESERKLÆRING

 Nr: **SIDE14190004**

- 1 Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
4-AK/18/type A_D_F_H_I
- 2 Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren
Gipsplater som har gjennomgått videre bearbeiding
- 3 Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
**SINIAT B.V.
P.O. Box 45
9930AA DELFZIJL - the Netherlands
www.siniat.nl**
- 4 Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):
N/A
- 5 Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,
System 3 for skjærstyrke alle andre forestillinger System 4
- 6a Hvis ydeevnedeklarasjonen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:
EN 14190:2014
- Notified Body
N/A
- 9 Angitt ytelse:

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation	
			AVCP	Referenzdokument
Skjærfasthet (for stive bindingsverk yttervegger og tre takstol strukturer)	b = .. [N]	NPD	3	EN 14190:2014
Brannklassifisering	-	A2-s1, d0 (B)	4	EN 14190:2014
Diffusjonsmotstandsfaktor	$\mu = ..$	10 (dry)	4	EN 14190:2014
Stabilität von Deckenelementen	-	NPD	4	EN 14190:2014
Bøyestrekfasthet	N (Querrichtung)	$\geq 302,4$	4	EN 14190:2014
	N (Längsrichtung)	≥ 774		
Slagfasthet	-	System performance	4	EN 14190:2014
Luftlydisolasjon (i slutt bruksforhold)	Rw+C = .. [dB]	System performance	4	EN 14190:2014
Akustisk absorpsjon (i slutt bruksforhold)	α_w	System performance	4	EN 14190:2014
Termisk motstand (varmeledningsevne)	$\lambda = .. [W/(m.K)]$	0,25	4	EN 14190:2014
Dangerous Substances		NPD		EN 14190:2014

- 10 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under sole responsibility of the manufacturer identified above.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

B. Welvaert, Managing Director
 (navn og stilling)

Delfzijl: 10-03-15
 (sted og utstedelsesdato)



(underskrift)