

Gipsplader

DA

YDEEVNEDEKLARATION

 Nr: **SIDE15283001**

- 1 Varetypens unikke identifikationskode:
Weather Defense 9.5mm
- 2 Typenummer:
Weather Defense 9.5mm
- 3 Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser
Gipsplader for generelle konstruktion
i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:
EN 15283-1+A1:2009
- 4 Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:
Siniat B.V.
P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands
Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands
- 5 I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant:
N/A
- 6 Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne:
System 3+4.
- 7 Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:
BRE no. 0832 Reaktion på brand AVCP 3
VHT no. 1503 Forskydningsstyrke AVCP 3
- 9 Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniserede tekniske specifikation	
			AVCP	Reference dokument
Forskydningsstyrke	b = .. [N]	800	4	EN 15283-1+A1
Reaktion på brand	-	A1	4	EN 15283-1+A1
Vanddamp diffusionsmodstandsfaktor	$\mu = ..$	12	4	EN 15283-1+A1
Bøjningsstyrke	N (tværgående retning)	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (langsgående retning)	passed		
Slagfasthed	-	System	4	EN 15283-1+A1
Luftlydisolering	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
Lydabsorptionskoefficient	α_w	System	4	EN 15283-1+A1
Varmeledningsevne	$\lambda = ..$ [W/(m.K)]	0,25	4	EN 15283-1+A1

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:

N/A

- 10 Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mr B. WELVAERT, Managing Director

(navn og stilling)


Delfzijl
08-10-15
 (sted og dato)

(underskrift)

Gipsskivor

SV

PRESTANDEDEKLARATION

 Nr: **SIDE15283001**

- 1 Produkttypens unika identifikationskod:
Weather Defense 9.5mm
- 2 Typnummer
Weather Defense 9.5mm
- 3 Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga,
Gipsskivor för allmänna konstruktion
harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:
EN 15283-1+A1:2009
- 4 Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs:
Siniat B.V.
P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands
Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands
- 5 I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges:
N/A
- 6 Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens:
System 4
- 7 För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
BRE no. 0832 Brandtekniska AVCP 3
VHT no. 1503 Skjuvhållfasthet AVCP 3
- 9 Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation	
			AVCP	referensdokument
Skjuvhållfasthet	b = .. [N]	800	4	EN 15283-1+A1
Brandtekniska egenskaper	-	A1	4	EN 15283-1+A1
Vattenångpermeabilitet	$\mu = ..$	12	4	EN 15283-1+A1
Böjhållfasthet	N (tvärriktningen)	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (pitkittäissuunnassa)	passed		
Stöttålighet	-	System	4	EN 15283-1+A1
Ljudisolering luftburet ljud	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
Ljudabsorption (hos slutanvändare)	α_w	System	4	EN 15283-1+A1
Värmeledningstal	$\lambda = .. [W/(m.K)]$	0,25	4	EN 15283-1+A1

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten
N/A

- 10 Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Mr B. WELVAERT , Managing Director

(namn och befattning)

Delfzijl 08-10-15
 (plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)

Kipsilevyt

FI

SUORITUSTASOILMOITUS

 Nro: **SIDE15283001**

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Weather Defense 9.5mm

2 Tyypinnumero

Weather Defense 9.5mm

3 Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Kipsilevyt yleisiä rakennustöitä
EN 15283-1+A1:2009

4 Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Siniat B.V.
P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands
Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands

5 Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

N/A

6 Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

System 3+4

7 Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

BRE no. 0832
Paloluokitus
AVCP 3
VHT no. 1503
Leikkauslujuus
AVCP 3

9 Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	
			AVCP	Viite dokumentti
Leikkauslujuus	b = .. [N]	800	4	EN 15283-1+A1
Paloluokitus	-	A1	4	EN 15283-1+A1
Vesihöyrynläpäisykyky	$\mu = ..$	12	4	EN 15283-1+A1
Taivutuslujuus	N (poikittaissuunnassa)	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (pitkittäissuunnassa)	passed		
Iskunkestävyys	-	System	4	EN 15283-1+A1
Ilmaääneneristävyys	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
Ääni absorptio	α_w	System	4	EN 15283-1+A1
Lämmeneristys	$\lambda = ..$ [W/(m.K)]	0,25	4	EN 15283-1+A1

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

N/A

10 Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mr B. WELVAERT , Managing Director

(nimi, tehtävä)


Delfzijl
08-10-15

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)

Gipsplater

NO

YTELSESERKLÆRING

 Nr: **SIDE15283001**

1 Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Weather Defense 9.5mm

2 Typenummer:

Weather Defense 9.5mm

3 Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren

Gipsplater for vanlige bygningskonstruksjoner

i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

EN 15283-1+A1:2009

4 Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Siniat B.V.
P.O. Box 45, 9930 AA, DELFZIJL, the Netherlands
Oosterhorn 32-34, FARMSUM, the Netherlands

5 Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

Ikke relevant

6 Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,

System 3 + 4

7 Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

BRE no. 0832
Brannklassifisering
AVCP 3
VHT no. 1503
Skjærfasthet
AVCP 3

9 Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikasjon	
			AVCP	Referanse
Skjærfasthet	b = .. [N]	800	4	EN 15283-1+A1
Brannklassifisering	-	A1	4	EN 15283-1+A1
Diffusjonsmotstandsfaktor	$\mu = ..$	12	4	EN 15283-1+A1
Bøvestrekkfasthet	N (På tvers)	passed	4	EN 15283-1+A1
	N (På langs)	passed		
Slagfasthet	-	System	4	EN 15283-1+A1
Luftlydisolasjon	Rw+C = .. [dB]	System	4	EN 15283-1+A1
Akustisk absorpsjon	α_w	System	4	EN 15283-1+A1
Termisk motstand	$\lambda = .. [W/(m.K)]$	0,25	4	EN 15283-1+A1

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:

Ikke relevant

10 Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Mr B. WELVAERT , Managing Director

(navn og stilling)


Delfzijl
08-10-15

(sted og utstedelsesdato)

(underskrift)